


ALLUMINIO + GOMMA ELASTICA

- Rivestimento in gomma elastica nera, durezza 73±5 Shore A.
- Nucleo in lega di alluminio pressofuso.
- Elevata scorrevolezza, silenziosità, resistenza all'abrasione.
- Temperatura di impiego: -20°C / +70°C.
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione, schermati; cuscinetto a rullini standard.

**ALUMINIUM + ELASTIC RUBBER**

- Black elastic rubber coating, hardness 73±5 Shore A.
- Core in die-cast aluminium alloy.
- Excellent smooth and silent running; high abrasion resistance.
- Temperature range: -20°C / +70°C (-4°F / +158°F).
- Hub with: shielded precision ball bearings; standard roller bearing.

ALUMINIUM + CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE



- Bandage en caoutchouc élastique noir, dureté 73±5 Shore A.
- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Faible résistance au roulement et haute résistance à l'abrasion; silencieuse.
- Température d'emploi : -20°C / + 70°C (-4°F / +158°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision protégés; roulement à rouleaux standard.


ALUMINIUM + ELASTIK GUMMI









- Schwarze Elastik-Gummibeschichtung, Härte 73±5 Shore A.
- Radkern aus Spritzguss-Aluminiumlegierung.
- Sehr geringer Rollwiderstand, abriebfest, geräuschloser Lauf.
- Arbeitstemperatur: -20°C / +70°C.
- Lagerung: abgeschirmte Präzisions-Rillenkugellager; Standard Rollenkorblager.


ALUMINIO + GOMA ELÁSTICA


- Revestimiento en goma negra elástica, dureza 73±5 Shore A.
- Núcleo en fundición de aluminio vaciadizo a presión.
- Elevada facilidad de rodadura, silenciosidad y resistencia a la abrasión.
- Temperatura de empleo : -20°C / + 70°C (-4°F / +158°F).
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión, protegidos; cojinete a rodillos standard.






	D	100	125	125	160	160	180	180	200	200	230	230	250	250	250	250	300	300
	E	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60

 CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER
ROUEMENTS À BILLES DE PRÉCISION - COJINETES A BOLAS DE PRECISION

Art. N.	2000	2003	2052	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2066	2067	2063	2064	2018	2015	
	X	66	86	60	100	100	140	140	140	140	170	170	184	184	190	190	228	238
	d	15	15	20	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	25	30
	s	35	35	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	52	62	
	t	12,2	12,2	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
	V	38	38	44	54	50	54	50	54	50	54	50	54	50	64	60	56	74
	L	40	40	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	60	75
	M	43	43	57	55	55	55	55	55	55	55	56	56	58	58	62	73	
	Kg.	150	180	220	300	300	350	350	450	450	500	500	530	530	600	600	700	700



 CUSCINETTO A RULLINI - ROLLER BEARING - ROLLENKORBLAGER - ROUEMENT À ROULEAUX - COJINETE A RODILLOS

Art. N.	2050	2053	2052	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2066	2067	2063	2064	-	-	
	X	66	86	60	100	100	140	140	140	140	170	170	184	184	190	190	-	-
	d	15	15	20	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	-	-
	L	40	40	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	-	-	
	M	43	43	57	55	55	55	55	55	55	55	56	56	58	58	-	-	
	Kg.	150	180	220	300	300	350	350	450	450	500	500	530	530	600	600	-	-

